## 庫全書

子部

欽定四庫全書子部

詳校官公母院吏月日問世泰

編修臣倉聖脈覆勘

外臺秘要方卷十五

校對官的教臣卜惟吉 總校官進士臣終


琪

騰録舉人臣将雲師

ヤス・フラ 7 外量秘要方 狂妄不精明不 虚則令血氣相并 所為也風邪 唐 稱神聖是也又 王纛 敢正當 入血使 撰 肝藏

風邪致令陰陽氣相并所致故名風狂 金グロとと言 而學筋兩肠骨不舉毛瘁色天死於秋皆由血氣虚受 又方療風狂百病 千金方療狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火方 又方療癲狂不識人 苦參為末以蜜丸如梧子大每服十九薄荷湯一 麻仁四升水八升猛火煮令牙生去滓煎取七升 人屎焼灰酒調服之

欠らしりることう 又方 肘後方療風狂丧心 金異療癲狂不識人 伏龍肝為末水調方寸七日進三服 摩手足須定凡進三服 且空心服或發或不發或多言語勿怪之但令人 出盛取以和葶藶末丸如麻子大一丸三服取差 取夢歷一升搗三千杵取白犬倒懸之以杖杖血 外臺社要方



深師人参湯療忽忽善忘小便亦黄喜夢見死人或夢 次定四車全書 得味神情恍惚不安定志養魂方 居水中驚恐惕奶怖目視此此不欲聞人聲飲食不 大東五十 遠志 **炎天樞百牡人經天樞俠臍二寸** 風驚恐失志善忘及妄言方六首 兩 麥門冬一升洗 甘草人兩 外臺社要方 半夏二兩 阿膠乳雨 膠飴 乾地黄四 龍骨两六

方 又龍骨湯療宿驚失志忽忽善忘悲傷不樂陽氣不起 右十二味切以水三斗煮小麥令熟去麥內藥煮取 七升去浑内膠的令烊一服一升日三夜一安卧當 石膏四两碎 汗彌佳忌海藻菘菜羊肉蕪夷 龍骨 兩 茯苓 麥門冬去心壮蠣 桂心 敖 甘草多月 遠志去心

文三日中一一 時或如中風方 又鐵精散療驚恐妄言或見邪魅恍惚不自覺發作有 松菜酢生葱 右八味吹咀以水七升煮取二升分為二服忌海藻 右五味橋下篩以酒服錢五七日三不知稍增至 蝟皮炙各 鐵精 生薑四 茯苓 外臺紀要方 芎藭 桂心

劇暮差朝發發則狂眩加從神為從神九不加從神為 古今錄驗道士陳明進從神九一名定志小九主心氣 定志丸二分合少可兩度合方 不定五藏不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽善忘朝差暮 右四味樓下篩服方寸已後食日三蜜和丸如梧桐 錢以上知之為度忌酢物生葱等此卷中 子服六七九日五亦得一方加從神一兩半牛黄五 菖蒲 遠志法 茯苓各二 第 人参三 啊

欠日日日に 又定志紫歲丸寮五驚喜怒不安方 同 右十三味各别轉下節蜜和丸如梧桐子大先食服 錄為六味茯苓遠志菖蒲各一兩忌酢物羊肉餳 桂心 甘草十分 紫歲分 熬 虎頭皮外二分白龍骨分 雷丸分五 外臺以要方 防風分七 柴胡分 麥門冬去 五

くり じんノニモ 十九日三甚良忌海藻於菜桃李生葱五卷中 海藻松菜生葱酢物出第 右九味切以水八升煮取二升分為二服日再服忌 麥門冬去 從神西五 兩 療驚勞失志方 防風 甘草炙 聚二十 卷十五 胤或是或非言語無十四卷中一云主舊 牡蠣熬兩各 遠志去心 龍骨 度悸 從心

を三日三人二 者發則不自覺知狂感妄言悲喜無度是也出第二 三日飲食勞倦四日中寒五日中濕其為病不同風邪 風氣為羽若其居處失宜飲食不節致腑藏內損血氣 外虚則為風邪所傷故病有五邪一曰中風二曰傷暑 廣濟療風邪狂亂失心安神定志方 病源風邪者謂風氣傷於人也人以身内血氣為正外 金銀簿和合 風邪方八首 百 外臺斑要方 石膏研 龍齒 研

根汁服如梧桐子二十九日二服漸加至三十九不 右二十四味據節以蜜和為丸食記少時煮生枸杞 白鮮皮各五 歲鞋 人参多分 鐵精 分 生乾地黄 **芍藥**谷六 虎睛心具 升麻 麥門冬十分枳實多 地骨白皮 卷十五 遠志去 牛黄 從苓 茯神 甘草炙 生薑屑四 玄參 黄芩 栢子仁

てこコー こす 風邪百病並主之方 深師鎮心丸療老小心氣不足虚弱時苦小 卷中 出第 附子 防風 銀屑 炮 紫石英研各桂心 細辛 遠志五分 防葵 外臺巡要方 無美炙肉醋蒜粘食陳臭油膩 從神 丹砂 矿 甘草炙 椒汗

驚恐心悸諸病悉主之方 又五石鎮心丸療男女風虚心氣不足風邪入藏夢寤 多りした とこも 生血酢物錫等件砂 右十八味橋下篩以白蜜和丸如梧子大先食服三 九日三不知稍稍增之忌海藻菘菜生菜豬肉生葱 菖蒲 菖蒲 紫石英 研 白术的 紫菀谷三 白石英 茯苓 杏仁去皮头硫黄研 海蛤

人巴可見 加丁 前胡谷二 著積 卷栢 秦花分 桔梗 乾薑分五 鍾乳研 遠志去 石膏研 大聚五十 銀屑研 甘草是分 半夏八分 相子仁 阿膠吳各 細辛 外臺视要方 桂心 乾地黄 人參 大豆卷 麥門冬去 澤寫分六 牛黄 大黄五分三斗 芍藥 從蓉 鐵精 當歸 鳥頭見名 防風 白斂 矿

名がりにたる一 不入口方 肘後麻子湯療風邪感結衆殃恍惚不安氣欲絕水漿 右四十味樓下篩東膏蜜和為丸如梧子大一服十 九不知増之忌海藻菘菜豬羊肉陽生葱桃李羊血 無美酢物士老中 桂心 麻子 五合 敖 甘草炙各 橘皮 起十五 芍藥 半夏五雨 生当量

次三日至人時 勞五俞大傷風因外入下有水因變成邪雖病如此然 交通會後汗出汗出未除或因把扇或出當風因而成 前後心痛去來上下或少腹脹滿微痛一寒一熱心中 煩悶進退無常面或青或黄皆是房内太過虚損勞傷 **千金翼續命湯療大風風邪入心心痛達背背痛達心** 菜羊肉傷生葱等物古个蘇歌同 右九味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻松 當歸 外臺私要方

曰行尸宜預備此方 於飲食無退坐起無異至卒不知是五內受風故也名 シババ 右十六味切以水一斗三升先煮麻黄令 去沫內諸藥煮取五升去滓內棗煎取三升分為三 麻黄六分 防巴兩各 細辛 人参 大衆十枚 附子炮 泰尤 芎藭 甘草炙 白术谷三 桂心 獨活 乾薑五 芍樂 黄芩 防風 一沸下之

恍惚善忘夜不得寐諸邪氣病悉主之方 次三日五人三司 又鎮心丸療胃氣厥實風邪入藏喜怒愁憂心意不定 菜生菜豬肉冷水桃李雀肉等物 服老小人病服五合强人可取微汗忌生葱海 秦芁 乾地黄雨 白术 白斂 兩 杏仁去皮 薯蕷 防風 栢實 外臺秘要方 **芎藭**谷三 當歸 人参各四 乾漆熬 澤潟 廿草

崔氏療風邪虚悸恍惚悲傷或夢寐不安鎮心湯方 酢 十九日三不知稍增之忌桃李雀肉海藻松菜蕪荑 右十八味構下篩以蜜和為丸如梧子大先食飲服 物並出第十 杏仁头皮 V・ハ たけ 當歸 從神 麥門冬去心前胡 桔梗各二 人參 分四 生薑香四 龍齒 防風 東碎綿 石膏碎各 芎藭 羚羊角屑

次記四車至一 又别離散療男子女人風邪男夢見女女夢見男交歡 久難療或半月或數月日復發者方 日久成勞愁悲憂恚怒喜無常日漸羸瘦連年歲月深 豬肉餳生葱等物 右十五味切以水一斗煮減半內竹瀝煎取二升八 合去浑分温三服相去如人行十里久忌酢物羊肉 楊上寄生是雨 裹 防已 外臺祕要方 桂心浴 菖蒲 雨半 竹瀝升 細辛

深師五邪丸療心驚恐夢寤愁憂煩躁不樂心神錯亂 見合樂見者令邪氣不去禁之為驗忌生葱生菜豬 童子小便調服合樂勿令婦人雞大見之勿令病人 羊肉桃李雀肉錫等物小品同並 右十味合擣下節以酒服半方寸七日三不飲酒用 桂心各一 附子炮 五邪方五首 雨 白术后 乾薑 茵 学二两 前根产根 出 天雄炮

神方 冷清氣之鬼邪氣所中涉於藏腑食即嘔逆除氣定心 氣當發之時恍惚喜卧心中踊踊忽然欲怒癲倒手足 那 ついいヨニトハコ 氣經入五藏往來煩悶悲哀啼泣常如苦怖吸吸 芎藭 桂心 遠志六分 防風 龍角 丹參 厚 細 卒 朴 外臺祕要方 炙 無 用 齒角 菖蒲 茯苓 鐵精 大黄 研 栀子 甘草 紫石英 椒 汗 目 四炙分各 去 短 研

金少口戶 强直或疼痛口噤候痺水漿不通面目變色甚者不識 又五邪湯療風邪恍惚悲涕泣狂走如有神之狀身體 へ方 生菜豬羊肉餳等物 右二十二味擣下節和以蜜丸如梧子大未食服二 - 丸夜服十丸聚湯下不知增之忌海藻菘菜生葱 分 乾薑 芥子分 卷十五 禹餘粮七分 附子炮 吳茱萸各

次定四車主書 右十七味樓下篩作麤散調和取水二升一方取東 日再夜 流水煮小沸内散二兩煮取一升五合未食服五合 赤石脂 甘草炙 防巴两二 禹餘粮 菖蒲 一分作十二聚重聚令密勿令泄氣忌羊肉 從苓 遠志去 秦芁 人参 外臺記要方 附子炮 ち 楽 防風雨各 桂心 黄芩 芎藭 龍骨 當歸

范汪五邪湯療五邪氣入人體中思語諸妄有所語問 古今録驗五邪湯主邪氣啼泣或歌或哭方 亂恍惚不足意志不定發作來往有時方 桃李雀肉羊肉陽酢物井二是四 右五味切以水一斗煮取三升先食服八合日三忌 楊海藻松菜酢物並出第 茯神的三 兩 白术 茯苓 菖蒲

少ラリニハ野 等 去滓服之日四服忌生葱海藻菘菜桃李雀肉餳醋 右十七味擣廳節以水一升半內三方寸已煮二沸 蛇蜕皮多各 禹餘粮 防已 石膏聚綿 遠志去 用深 雄師 黄餘 用黄 矿 丹不 同 菖蒲 獨活 防風 牡 蠣 外臺礼要方 熬 雄黄 甘草炙 秦花春 桂心 研 從神 ち 楽 中四 白术 人參

悸動摇恍惚不定方 病源風驚悸者由體虚心氣不足心之經為風邪所乘 又於神湯主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心 楊深師千金異同 右五味以水一斗煮取二升半分為三服忌酢羊肉 茯神 枚 風驚悸方九首 並出第 四卷中 菖蒲 参 卷十五 兩三 從答為三 十四

欠ピコニニムます 診其脈動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸出第 也或恐懼憂迫令心氣虚亦受風邪風邪搏於心則驚 不自安驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能呼 廣齊療熱風驚悸安心久服長年鎮心丸方 石膏研 從神 白斂 心去 銀簿二百 黄芩 人參 外臺必要方 番研 虎睛人具 与樂 龍齒 茯苓 研 枳實炙 崴鞋 五五 麥門冬 升麻

藏語言喜忘智脅滿不得飲食方 深師大定心丸療恍惚驚悸心神不安或風邪因虚入 をシジレ 菜醋蒜麵粘食陳臭等物出第 右十七味擣節蜜和丸每食記少時以飲服如梧子 大十五丸日二服漸漸加至三十九不利忌海藻菘 茯苓 桂心雨三 乾薑 防風 白术 防己 大黄

次定四車にヨ 獨苦多夢不自覺者咽喉痛時時吐血古本强水影 通手掌熱心驚悸吐下血方 又補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶善恐 屑十銖餘悉同忌生葱酢物豬肉桃李雀肉等 日三不知稍稍增之一方無牛膝而有菜更一兩銀 右十四味搏合下節以蜜丸如梧子大先食服五丸 遠志二兩 從神 桔梗 銀屑 外臺祕要方 銖六 白鮫 雨各

生葱酢物並出第 强人再服心王之時有血證可服耳一方說用藥雨 右九味切以水八升煮取二升四合羸人分作三服 金療心虚寒陰陽寒損心驚掣悸語聲寬急混濯口 t 不盡同注之在下煮取多少服亦同忌海藻菘菜 麥門冬三兩紫石英五 兩 参两半 大聚二十五甘草五 方四 一雨 兩 小豆 一古十二六二 五寸炙 一啊 合枚 桂 الخ

WIND TOTAL 唱冒昧好自笑厲風傷心荆瀝湯方 樂者取三升紋去浑下荆瀝薑汁煎取四升分為四 服日三夜一忌海藻菘菜酢生葱桃李雀肉等物 右十五味切以水一斗先煮麻黄两沸去沫次下諸 遠志法 荆瀝 防已 防風 甘草二两 麻黄蒜 桂心 人參 1 炙各 卜臺记要方 母薑取切 羌活 白术 升麻 1 升 當歸各三 芎藭各四 茯苓 十七 विध

金グロアノニー 又大鎮心丸療心虛驚悸夢寤恐畏方 紫石英 甘草炙 細辛谷三 當歸谷五 熬分 白术 石膏 桂心 著賴 澤寫分谷 桔梗 茯苓 椒 目汗 去 卷十五 白效各分 泰尤 遠志去 芍樂 大黄 防風 乾薑 相子仁 麥門冬 大豆卷四 黄芪

次三日子 A·与 定惕惕而驚方 又小鎮心散療心氣不足虚悸恐畏悲思恍惚心神 膏丸忌海藻菘菜生葱猪肉生菜桃李雀肉等 右二十四味酒服如梧子大十五九日再一方用聚 龍齒 桂心 白术 炙 黄芪各四 菖蒲 遠志去 細辛 外臺秘要方 乾薑 赤小豆 乾地黄西二茯苓 附子炮 防風

崔氏療熱風驚掣心松恐悸風邪狂叫妄走者服此湯 亦差朱四頻用之極效方 シグレブ と言 右十四味擣篩為散以酒服兩方寸七日三忌羊肉 餳桃李雀肉生葱生菜豬肉 右九味切以水一斗二升煎取三升去滓分温為 茯神雨 白鮮皮 裹 碎 綿 沙参西二 杏仁 石膏二十兩生麥門冬去心 三雨去 卷十五 尖雨仁 龍齒六兩 切皮 並 四 卷中 出第十 寒水石斤 升麻

次定四年全書 古今録驗從神湯療風經五藏虛舊悸安神定志方 煮九沸然後內竹瀝煮取三升服如上法忌酢物出 六卷 右十二味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻 桂心 茯神 龍骨 相去十里若甚者減水三升內竹歷三升先用水 兩三 雨 獨活為二 乾薑半 人參 外量秘要方 \_一雨 細辛一雨 遠志去 酸聚 半 졔 甘草炙 白术 防風 兩 兩

歷節 惑不知人或驚悸時怖吸吸口乾濇濇惡寒時失精明 問心欲絕者并療風極口噤不開目視如故耳亦聞 又大竹瀝湯療大虛風氣入腹拘急心痛煩冤恍惚迷 悉主之方 語心亦解人 松菜桃李雀肉生葱生菜酯 泰儿 疼痛或緩或不攝產婦體虚受風惡寒慘慘情情 人語但口不得開剧者背强反折百脈掣動 防風 卷十五 茯苓 物

てこり見とう 瀝 升贏人服五合住此湯令人與寧少服也茵芋有毒 右十四味切以竹瀝一斗水五升煮取四升分服 水七升小重者竹瀝五升水五升風大劇停水用竹 令人問亂目花虚人可半兩良風輕者用竹瀝三升 甘草紀雨 當歸 街芋 一斗忌酢生菜海藻松菜桃李雀肉等一点,第 Ą 細辛 防己 烏頭 外臺社要方 炮 雨 白术 黄芩 天雄 乾薑 炮 枚

弱 陽為膽之經主決斷衆事心肝既虚而受風 之心虚則驚肝虚則恐足厥陰為肝之經與膽合足少 金り 膝冷邪氣發神不定犀角丸方 廣齊療心虚熱風上衝頭面心係急時時驚四肢煩腰 病 源風驚恐者由體虚受風入乘腑藏其狀如人將捕 而為風所乘故驚恐如人將捕之 世人 台灣 犀角 風驚恐方三首 .屑 防風 卷出中第 那 升麻 膽氣

とこのでした 去來上下驚恐小腹脹滿微痛乍寒乍熱心中問狀如 深師續命湯療大風風邪入心或心痛徹背背痛徹心 粘食等出第 右十三味擣篩蜜和為丸如梧子酒下二十九至二 十五九日再服不利忌生血物熱麵蕎麥炙肉葵蒜 銀箔三分各 牛膠分 防葵 龍齒 檳榔仁谷 青木香 外囊秘要方 炙 鐵精各六 路蜂房多 光明砂研 产

微温進退無常面青或白或黄虚勞邪氣入百脈百病 毎りしん と言 皆療之方 右十七味以水一斗者麻黄十餘沸內諸樂煮取四杏仁四十枚去 黄芩雨 細辛分子 獨活 人参 兩二 甘草炙 防風 附子 當歸 卷十五 一枚 分五炮 芎藭 **芍藥** 桂心 乾薑 白术電報 麻黄 秦北 两一 節去

かこのう 一首 又療五藏六腑血氣少亡魂失魄五藏晝夜不安惚惚 成之後服湯以椒十枚置湯中温令媛服之此與十 **鬱防已代之無獨活天雄代之無附子鳥頭代之湯** 雀肉等 味者中有大棗三十枚忌海藻生葱豬肉桃李生菜 此以下以意消息調和六腑安五藏無不損除無芎 二味西州續命湯療同俱療癲邪大風西中有十 升半去浑内聚十枚煎取三升分五服老小者五合 外臺江要方

高堕落所致療之十黄散方 善悲心中善恐怖如有思物此皆發於大騰及當風從 なりだしていること 右 朱砂哥分 雄黄 云黄昏む 蒲黄 細辛 八味檮節為散未食温酒服一方寸七日三稍 分 五 分 分 黄芪 黄環 桂心 乾薑 参五 卷十五 分四 分三 麻黄土節 黄芩 黄뾿 羁 澤潟 极汗五 分 黄連 黄孫 大黄四 牡一 蒙分 分

少則心虚而精神離散魂魄妄行因為風邪所傷故那 病源風癲者由血氣虚風邪入於陰經故也人有血氣 令子發癲其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癲病 てこうう へき 入於陰則為癲疾又人在胎時其母卒大驚精氣并居 嬴虚可増人參五分合十分忌豬肉冷水生菜生葱 生血物等土出第八卷中崔氏同 増至二化服此散體中筋力强者不須増人參氣力 風癲方七首 外臺化要方

皆由風邪故也養生方云夫人見十步直牆勿順牆 懸 卧 後養生方導引法云還向反望不見七通治效逆骨中 西比是常法其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附 金り 頭 病寒熱癲疾喉不利咽乾咽塞又云以兩手承轆聽倒 令脚反在其上元愈頭眩風顯坐地舒 風利吹人必發癲癇及體重人卧春夏向東秋冬向 以大絕絆訖拖轆轅上來下去以 にた とこを 不使離地自極十 一通愈頭眩風癫久行身卧空 两手 挽 兩 胁 絕使脚 パ絶絆 於 而

とこり事!言 如狂及遺糞者難聚無方出第三卷 驗風癲論曰凡癲病發則仆地吐延沫無知若强掠 而不墜落出第 金寮風癲方 学歷子私 簡弱兩 鳥頭見 天雄 和分子 老中 分 白术 鉛丹 椒 汗 外邊秘要方 分 鸠頭 栝樓 大戟炙 炙一 枚 鐵精 虎掌各三 下四 甘遂

叉方 又芎藭湯主風癲引脅牽痛於作則吐耳如蟬鳴方 服取大汗深師 右三味切內酒一斗煮取三升頓服酒一升贏者一 李雀肉豬肉冷水絕心銀同 右十三味末之以蜜和如梧子大服二九日二忌桃 芎藭 生天門冬什生地黄戶十 崇本 簡好各五

をごすいここ 節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白再黑 方 又天門冬酒通治五藏六腑大風洞虚五勞七傷般結 氣冷熱諸風癲癇惡疾耳聲頭風四肢拘擊視退歷 右二味取汁作煎服之忌鯉魚蕪夷 長而味苦令人利門冬汁一斗漬麴二升令發以 天門冬與百部相似天門冬味甘雨頭方百部細 一斗準家法醖之春夏極冷下飯秋冬温如人 外魔秘要方 芨

生ダレルノニ 氣 風悉盡用米法先淨淘米暴炕令乾臨欲用時更 别 身體大痒二十日更大痒三十日乃漸止此是風 冷酢滑雞豬魚蒜特忌鯉魚亦忌油脂此是 五十日更覺大快當風坐即覺風不著人身中諸 汁法餘一石二石亦準此以為大率服藥十日覺 肌 酒熟取清服一盏常令酒相接勿至醉止慎生 取天門冬汁清米灑炊之餘汁拌飯取天門 出去故也四十日即覺心豁然大快似有所 斗 得

沙包里 在 月不得合服酒時若得散服更得力倍速散方 五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四 日佳凡八月九月即少少合至十月合提到來年 氣但依式服之久停即香美餘酒不及也封四七 過令海乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥 天門冬去心皮暴乾持篩以上件酒服方寸七日 汁法净洗天門冬乾漉去水切之擒押取汁三四

外臺秘要方

又療風癲方 右十七味末之蜜和丸湯服十五丸如梧子大日二 桂心五皮 当虧 龍膽 人參 茯神 三加至三七久服長生凡酒亦得服之 遠志去 白龍骨研 白芷 受青子 鐵精 黄芩 黄連 龍齒 矿 研 當歸谷六 大黄谷分十 龍角 研

欠こりる ハルラ 又倭氏黑散療風癲方 古今錄驗療風癩六生散方 為度忌豬肉冷水羊肉錫牛犬肉蒜等 右六味檮下篩酒服錢五匕日再服不知稍增以知 中 稍稍加之以知為度忌酢物豬肉冷水生葱止出第 商陸根 菖蒲 7 蜀附子 地各 外量秘要方 二兩 防風 街 学 主 四卷

全人で 佐 生 三 內胡妄青魚無即物生葱生菜並出第十卷中 右十五味檮合下篩以酒服方寸已日三忌桃李雀 冷食六十日上分無鍾乳礜石 **药**花四十 芎藭 黄芩五 細辛 研日 當歸 牡蠣, 防風 **即樂積在腹中以温酒下之禁** 人參 卷十五 敖 乾薑 白术 绺石 鍾乳 不下也熟人一切魚肉 各十 外盡 研各三、如馬 齒者焼 研 分 磐石泥東 桂心 茯苓 令 常梗張 分 八仲

脈悸得之四曰濕癩眉頭痛身重坐熱沐頭濕髻腦沸 當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心意逼迫短氣 缑 病源五顧者一日陽顧發時如死人遺尿有頃乃解 曰陰癩坐小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癩 剣 助藥力 食自能 眼目相引牽縱反强羊鳴食頃方解由熱作汗出 五癲方三方

次定の写人にす

未止得之五曰馬癩發作時反目口噤手足相引身熱

外臺视要方

沈小急疾不可療小牢急亦不可療 **弦實牢者生脈沈細小者死脈搏大滑久久自己其脈** 古今録驗莨菪子散療五癲反側羊鳴目飜吐沫不 疾三部脈緊急者顧可療發則仆地吐涎沫無所 洪大而長者癲疾脈浮大附陰者癲疾脈來牢疾者癲 程掠起如狂及遺糞者難療脈虚則可療實則死脈緊 癲疾并脾 くしにく ゼ 小時膏氣腦熱不和得之皆然診其脈心脈微溫為 1 脈緊而疾者癲脈也肾脈急甚為骨癲疾脈 ħ. 卷中 出第二 知岩

痛處方 ろいしりらしいま 又鐵精散療五癲方 **揍合下節酒服五分七日再當如醉不知稍增以知** 右五味切以清酒 為度忌生葱等 鐵精 桂心研 豬卵 **乾百日茂岩子** 一台 分 芎藭 一升清莨菪子暴令乾盡酒止乃 外臺型要方 牛黄八分 防風 各 蛇床子丘 鯉魚膽五 主九

不識人氣争察避止沫久而得蘇雄黄丸方 則羊鳴雞癩則雞鳴五癩病者腑藏 又療五癩牛癩則牛鳴馬癩則馬鳴狗癩則狗吠羊癩 多りじん ぐこ 右六味轉和以蜜又據三萬杵乃丸先食服胡豆大 右四味合檮節酒服一錢七日三有效 三丸日再驚癇亦愈良忌生血物 雌黄白さ 鉛 丹 成屑 三雨熬 真珠 各一方 丹砂 研半 啊 雄 黄研 五两小兒三九千金范汪同云 相引盈氣起寒厥 汪丈 水銀 同仲 艺 敖

と人ないアント となり 廣濟療痼疾積年不差得熱即發水銀丸方 右十 二十九漸漸加至三十九日再不利忌蕪美生菜 第六卷中 水銀練裏 乾地黄谷八龍角研 癎方三首 一味樓篩蜜和丸如梧子食後以生驢乳汁下 並出 麥門冬去 升麻谷六 外臺祉要方 烏蛇脯炙 熊膽四 分 鐵精研 手 防風

ダンバノ レー・パー・イン・モ 麵蕎麥炙肉蒜粘食出熟 金大鎮心丸主諸癇醫所不救方 虎睛 乾薑 防葵 鬼臼 防巴 宿具 2. 沒酒 龍齒 遠志 山茱萸 黄四研 研 分各 寒水石 쌵苓 黄学 防風 白鮮皮 大黄 研六 分羌活 鐵精 雄黄 奉光 銀屑 細辛 研 研

文三·刀三·仙事 救急療船少老增減之方 苓餘並同三枚炙無茯 右三十二味擣篩蜜和酒服十五丸日二服加至三 竹如屋 從神 九忌醋物生菜豬肉冷水無第十四卷 炙 白薇 石膏研 貫衆 蜂房二分 衣中白魚 外臺秘要方 天雄儿分 麝香 那有鸱頭 蛇蜕皮厂 鬼箭冷:

をりに見る言 右二味以酒一升煎取二合頓服之 右十五味擣節為散八雨 蛇蜕皮 麻黄 紫石英 寒水石 風癇及驚癇方五首 療風癇卒倒嘔沫無省覺方 兩 1月五八两各 龍遊研 白石脂 大黄 卷十五 壮媽杰 **薄以絹袋歐散藥用水** 甘草炙 石膏研 三雨 卷出 黄芩各四 桂心兩二 赤石脂

又方 ていりう とう 日服 蒜膩粘食 麻黄龍齒蛇蜕皮忌海藻松菜生葱熱麵蕎麥豬肉 方水二升煮散方寸已取一升去滓服之少小 寒水石 升五合煮取一導取七合紋去滓頓服之日 形態皮 一合熱多者日二服三五日一服亦得本方無 栀子擘 麻黄二分 龍齒綿裹 外臺私要方 知母 銀斤 丰 石膏聚綿 服 百

金に人でたって 餘二升三合成三四歲一服二合五六歲一服二合 半日再服稍增兒若大便濫者加大黄十分慎熱麵 右十九味切以水六升淡竹瀝二升合煮取二升四 合紋去浑內杏仁脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令 沙参各八 成研下之豆粒十枚煎 蛇蜕皮之寸 炸蟬四枚去柴胡 杏仁好各十二分 生為汁分 蜜合七 芍樂 牡牛黄丸

次定四車全書 深師療大人風及少小號ূ網廠日數十發醫所 療除熱方 煮三沸藥成適寒温大人服 右九味檮下篩韋 **炙肉魚蒜粘食油膩冷水** 甘草三两 滑石 龍骨 炙各 赤石脂 大黄 囊威大人三指撮以井華水二 外臺以要方 並出第 乾薑兩四 白石脂 卷中 一升未满百日服 桂心 熬 三两

崔氏療暴得驚癇立驗方無四云 熱多者日四服無毒以意消息之忌海藻菘菜生葱 未能飲者綿裹筋頭內湯中著小兒口中以當乳汁 炸蟬 形藤皮 方無大黄赤石脂桂 白鮮皮 甘草出第九卷中 研湯成內 七枚去翅炙 熟力之湯 沙参西二 茯神 寒水石 龍齒 黄芩 两三 **矿六** 襄 碎 石膏 升麻 雨,

除熱鎮心紫石湯方 又療大人風引少小舊癇癇癡日數十發醫所不 フンコラトンテラ 右十 差忌酷物 七里久若小孩子 乾薑兩各 寒水石 紫石英 味切以水九升煮取三升温分三服相去六 四 赤石脂两 滑石 廿草 患藥各減量取多少細細飲之立 外臺秘要方 桂心 白石脂 大黄 Ť 牡蠣 龍骨 石膏 三熬兩各

金グレアノノニー 得發例不能言或發熱半身學縮或五六日或七八 英貴者可除之永嘉二年大人小兒頻行風癇之病 日死張思惟合此散所療皆愈忌海藻松菜生葱此 右十二味據節盛以章囊置於高涼處大人欲服乃 范汪同 並出第六卷中仲景傷寒論方古今錄驗 取水二升先煮兩沸便内藥方寸也又煮取一升二 合濾去滓頓服之少小未滿百日服一合熱多者日 二三服每以意消息之紫石湯一本無紫石英紫石 同

欠いヨューへいす 悶雨肋脹少氣力喘氣急欲絕不能食黄芪丸方 廣濟療風毒發即眼睛疼脚縱中指疼連肘邊牽 右十三味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒浸大豆下 巨勝分六 黄芪 五加皮 風毒方五首 車前子 W 苦參炙 黄連谷七 白鮮皮 外臺视要方 麥門冬去 枳實多名 防風 升麻 甘草多五 Ī 学歷子

深師芍藥湯療中毒風腫心腹痛達背迫氣前後如症 痛方 菜豬肉冷水熟麵炙肉蕎麥 十九漸加至三十九日二服不知增之忌海藻於 當歸 芍藥 生薑 味切以水九升煮取三升分為四服宜利者加 雨五 桃仁两仁失碎 細辛 吳茱萸 桂心 並出出 獨 一卷中 活雨各 第 乾地黄西 甘草 炙

體緩縱不能自勝不知痛處拘急腰背强引頭恍恍惚 次已四頁 人一 備急虎骨酒療男子女人骨體疼痛風毒流灌藏腑及 至骨肉方 又續命湯療毒風其病喉咽塞氣噎或口不能言或身 人黄二兩忌海藻松菜生葱蕪美生菜並出第 虎骨一具炭火炙令黄色刮削去脂血槌碎取盡 稍飲之日二三盃酒盡更添文件 **擣節得數升絹袋盛清酒六升浸五宿隨多少稍** 外臺秘要方 同 寺

惚不得卧轉側綿絕欲死此毒風所作方 生とくし 卷第 中九 右十味切以水九升煮取三升分服小取汗若口噤 金逐風毒石膏湯方 不能飲絞口與湯不過二三劑忌海藻松菜生葱並 麻黄三雨 桂心分二 當歸 芎藭 石膏碎綿 杏仁二十枚去雨 裹 乾薑 甘草 各二 炙 雨 黄芩 防風 两

深師療風多汗惡風四味防風散方 处記日本 二十 煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨令汗出良忌 海藻松菜等物並出第 右五味切以水三升破雞子内水中洋令相得内樂 防風五 仁皮 碎尖 風多汗及虚汗方五首 石膏 人兩 住子 澤潟 雞子太二 外臺記要方 甘草二大是指 灶 蠣 敖 杏仁大 桂心谷三

又療風汗出少氣方趙子 延年寮風虚止汗石膏散方 內胡荽火蒜青魚熊等物並出 惡風倍防風少氣倍术汗出面腫倍牡蠣忌桃李雀 右三味構節為散以酒服方寸七日三增至二三七 右樂擣下篩為散先食酒服方寸已日再忘生葱 石膏研 防風分十 白术分九 牡蠣 第 敖

刪繁療大虚汗出欲死若白汗出不止方 人民日子人にす 一日 又療風虚汗出不止方 右二味合橋下篩為散先食以浆水服方寸七日三 右八味構為散以酒服方寸七日三忌羊肉錫豬肉 夜再服忌海藻菘菜等 冷水桃李雀肉生葱五卷中 泰芁 白术 附子炮 桂心谷三 外臺秘要方 麻黄根 石斛 防風分五 菖蒲 弄

内 金りし 上蓋候身之皮毛若膚腠虚則風熱之氣先傷皮毛乃 病源風熱者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺為五藏 入肺也其状令人惡風寒戰目欲脱涕瑶出候之三日 汗上一方粉二升忌豬肉冷水出 右三味擣下篩以一合藥白粉一升合和令調以粉 及五日内目不精明者是也七八日微有青黄膿涕 麻黄法 風熱方六首 と言 節 附子 一炮两各 牡蠣 卷中 一两 第 熬 ル

膿血也出 次定四考十七書 眠睡不安方 延年黄連九主風熱氣發即頭面煩悶不能食無欠去 如彈丸大從口鼻內出為善也若不出則傷肺變效哑 右六味轉篩蜜和為丸如梧子一服十九食上飲汁 下日二服加至十五九二十九忌豬肉冷水酢物 豉熬 黄連 出第二 合 分十 \_ 生薑分三 參 外臺記要方 茯神る六 歲雞 分四

又歲雞丸主虚風熱發即頭熱悶不能食方 又厳斃飲主風熱項强急痛四肢骨肉煩熱方 蒜麵脂魚 五合去政分温三服如人行八九里取微汗即差忌 右五味切以水五升煮取二升去浑內致煎取 豉 綿 我 歲難馬 處文 仲 羚羊角屑 卷十五 白术分五 人参各二 葱白 甘草 升切 一升

次記四車至一回 等物第十卷中出 十五九忌鯉魚飾物轉奏 右六味擣篩蜜和丸如梧子酒服十丸日二服加至 金翼防風丸主肺間風熱旦朝好噴嚏方 右四味擣篩蜜和為丸如梧子一 下日三服加至十五二十九忌桃李海藻菘菜雀肉 防風 白芷 茯神分三 参各二 外臺社要方 天門冬四分艺館 一服十丸食上飲汁 29 -t-

近效療熱風衝頂熱悶方 又歲雞丸主熱風衝頭面妨悶方 物彩熱麵出第十 日二服加至二十九若冷用酒下之忌豬肉冷水酢 右六味擣節蜜和為丸如梧子 歲鞋 訶梨勒一枚 茯神分五 豆豉素合 黄連分 取 芒硝合 防風 服十五丸飲汁下 酷 人参各六

煩悶診其脈寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不差 為首風又新沐未乾不可以卧使頭重身熱反得風則 夕三日日二八十 首 上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之 病源頭面風者是體虚陽經脈為風所乘也諸陽經脈 堂熟處日一二度 發光汪同 風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風 右三味擣訶梨勒為細末并芒硝於醋中攪令消 頭 風及頭痛方一十首 外臺秘要方 必 則

去臂膊頭風眠睡又云解髮東向坐握固不息一 方補養宣導今附於後養生方導引法云一手拓順向 上令面皮厚喜成癬一云作面風其湯熨鍼石別有正 則 手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋五 四七左右換手皆然拓順手兩向共頭欹側轉身二七 風又云飽食沐髮作頭風又云夏不用露面卧露墮面 タンドノロ 一極勢一手向後長舒急弩四方顯手掌一時俱極勢 風入 ( 腦則變為頭眩養生云飽食仰卧久成氣病頭 たっち 一通舉

勢欲得歌斜四角急挽之三七去頭掖膊肘風 摇 文三司王 公司 頭痛以鼻内徐吐出氣三十過休又云欲治頭痛閉氣 腰左右傾頭閉目以鼻内氣除頭風自極七息止又云 通脈也又云熱食枕手卧久成頭風目澀又云端坐伸 令鼻極偃卧乃息汗出乃止又云义兩手頭後極勢振 金療頭風方 附子 七手掌飜覆安之二七頭欲得向後仰之 者炮裂 枚中形 外臺秘要方 鹽 附子 罕 出第 卷中 一時

又方 又方 タンドノレートノー・ 又方 冷水等 右二味作散沐頭畢以方寸七摩頂上日三忌猪肉 蔓荆子二升酒一斗絹袋盛浸七宿温服三合日 服荆瀝不限多少取差 朔湟根二升酒二升渍服汁

ス方 次定四車人三司 一 又方 温服之多少任性常令醺酣 臘月烏雞屎一升炒令黄末之絹袋盛酒三升浸 七月七日麻勃三升麥子一碩末相和蒸之沸湯 令發以泰米兩石五斗釀之熟封三七日服清 碩五斗三遍淋之煮取一石神麴二十斤漬之 外臺私要方

又方 ヌ方 尤良 三卷 酒乘豆熟即傾著酒中密泥頭七日温服之 生油二升鹽一升末油煎 升百日中身澀皮八風五藏骨髓伏風百病悉去 大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛九升清 1.1 1.1 卷十五 宿令消盡塗頭石鹽 第並十出

文記日車八三 延年療風熱頭痛掣動方 又療風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方 右八味切以水六升和瀝煮取二升六合去浑分温 龍骨 芍藥 防風 茯苓西 服日晚再忌蒜麵猪肉油膩 枳實 黄芩 石膏四兩 生薑 外臺從要方 乾葛两三 橘皮 習 竹瀝

腦轉而目系急目系急故成眩也診其服洪大而長者 病源風頭眩者由血氣虚風邪入於腦而引目系故也 をグロアレノニー 屬於照後出於項中逢身之虚則為風邪所傷入腦 五藏六腑之精氣皆上注於目血氣與脈并上為系上 右六味切以水五升煮取三升去滓分温三服日晚 再忌麵蒜醋 **眩又得陽維浮者髮起目眩也風眩久不差則變為** 風 頭脏方九首 物 並出 十卷中 第 則

令患耳聲目眩病久行即成法法身五六不能變也 脊背倔强不問時節縮四轉內仰面努轉并向上頭左 導引法云以兩手拘右膝著膺除風眩又云凡人常覺 癩其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方 次記司夏人二 瘡牙齒風頸頭眩衆病盡除又云大寒不覺暖熱久頑 初緩後急不得先急後緩若無病人常欲得旦起午時 右兩向接之左右三七一住待血行氣動住然始更用 日没三辰别二七徐寒熱病脊腰頸項痛風痺口內生 外臺视要方 呈

聞十方亦能倒頭則不眩也 地牢强意多用力至大極愈耳聾目眩病久行不已耳 側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右聾伏並兩膝耳著 云低頭不息六通治耳聾目癲眩咽喉不利又云大前 イングに 干金療風頭眩口喎目痛耳聾大三五七散方 右六味擣節為散清酒服五分匕日再不知稍稍加 薯蕷 天雄 Ĺ とっ 細辛百二 防風 各七 兩 五 巷中 出第二 山茱萸 乾薑 各 兩 <u>L</u>

土方 崔氏療忽頭眩運經外不差四體漸贏食無味好食黃 文巴のうしんかう 又療頭風目眩耳聾小三五七散方 右三味擒節為散以清酒服五分七日再不知稍增 以知為度思猪肉冷水三卷中 之忌猪肉生菜 白术 天雄 三两 山茱萸西 魎 斤三 外臺社要方 著積れ

なっつてた 又療風眩飜倒無定方 右二 療頭痛眼眩心問陰雨獨甚方 右 取汗覺冷又內館中温令熱熱又熨之即差 同 枚日三忌桃李雀肉等 四味切清酒八升煮取四升頓服之以樂滓慰 獨活 味擣節酒和併手捻丸如梧子暴乾飲服二十 たート 雨六 枳實多三 兩 石膏 碎綿 裹 朔龍 仲 各 兩 金肘 四

欠回回時上言 延年薯蓣酒主頭風眩不能食補益氣力方 右六味擣下篩用前雞黄和散令調酒服方寸已日 右八味切以絹袋盛酒二斗五升浸五日温服七合 著損百二 當歸 防風雨十 並出第 薯蕷 卷中 山茱萸碎 雞子之才黄碎 白术 山茱萸香 外臺社要方 二枚熟去 一升人参 防風 五味子碎 啊 生薑雨六 柴胡 アナヤ 丹参西

節不隨目眩心亂反側若癩發作無常方 タグレアノニー 古今録驗九江太守獨活散療風眩厥逆身體疼痛百 日二稍加忌桃李雀肉等出第十 李雀肉猪肉冷水生菜生葱等物 右九味搏合細節且以清酒服半方寸已日再忌桃 括樓六 獨活 人參 乾薑分 白术 各四 卷中 蜀天雄炮 防風 桂心谷 細 平

文記り車/こう 補中益精氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之 近效白术附子湯療風虚頭重眩苦極不知食味暖肌 作有時手足厥方 又防風湯療風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發 右 冷水生葱海藻菘菜桃李雀肉等 甘草 防風 八味切以水四升煮取 炙各 一兩 . . 附子 白术 炮 外臺秘要方 桂心各十 升半分為三服忌猪肉 防巴 出第 兩 卷中 四 罕八 蜀椒 乾薑 百

者方 則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣身體做腫 松菜猪肉生葱桃李雀肉等此 得微汗即解能食復煩者將服五合以上愈忌海藻 右四味切以水六升煮取三升分為三服日三初服 白术 頭 源熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方 風旋方七首 と言 兩三 附子 炮 二枚 甘草江两 朲 論仲 方景 炙 桂 いい 雨四

といりまいたら 又療頭面熱風頭旋眼濇項筋急强心悶腰脚疼痛 肉蒜猪肉魚粘食 大二十九日二漸加至三十九不利忌酢物熟麵炙 右十五味檮節蜜丸每食記少時以蜜水服如梧子 麥門冬出 地骨皮 大黄谷六 沙参 著蘋 甘菊花 防風 山茱萸 外臺社要方 龍船かる 芍藥 茯神 人參 四 四九 曼荆子 枳實

又療心虚感風頭旋心忪痰飲築心悶惛惛惚惚不能 えりん 熟麵蕎麥酒蒜猪肉海藻菘菜桃李雀肉等 加至三十九日三服無問食前後服之不利忌生来 右十一味轉節蜜和丸如梧子以酒飲服二十九漸 下冷健忘方 苦参 黄連 肉豆蔻十颗 /1 / 1 人参 旋復花谷四檳榔仁升 白术 大黄洛 犀角 屑 甘草炙 枳實六分

をつり車三三 貼頂膏療頭風悶亂鼻塞及頭旋眼闇皆主之方 言語宜微吐痰此候極重秦花飲子吐方 葱熱麵蕎麥猪肉魚海藻松菜 並出第 再如人行四五里久進一服取快吐不利忌生菜生 右五味切以水六升煮取二升紋去浑分温二服日 单麻 秦尤 兩 甘草三雨 常山 杏仁 皮头 石鹽 外臺祕要方 巷中 当藭 羚羊角屑 五十


延环 貼之似爛柿蒂出者良一方用膿無前七物相和出 三卷 右六味等分先樓石鹽以下四種為末别標草麻杏 刮去黑毛使净作 中 仁相次入記即臘紙裹之有病者先炎百會三壯記 兩日三日一易之其瘡於後即爛破膿血出及帛 松脂 燎頭風旋不食食即吐方 た たこ 防 風 一帛貼子裁大於灸處塗膏以貼 卷十五

史こり言. Allin 又療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒方 李雀肉酢 右六味切以水六升煮取二升去浑分温三服忌桃 從神各三 羚羊角屑 杏仁皮尖 芎藭 前胡 兩三 1 枳實多 生薑四 白术 黄学各一 獨活 外臺视要方 二兩 從神西 防風 防風 枳實炙 生薑 白术 兩四

又療風痰氣發即頭旋嘔吐不食防風飲方 右十味切以水九升煮取三升分為三服日三忌桃 任食一日令盡忌大醋桃李雀肉蒜麵等物並出第 右六味切以水六升煮取三升去滓分温四服中間 李雀肉大酢蒜麵等 從神 两三 防風 應蘇風於一十三首俗呼為風 生薑两四 人參 桶皮各二 白术

起也剛繁 之巴曰: 1.1.1 於此有亦形忽起如蚊蚋啄煩痒重沓壟起掛之逐手 皮膚外發腠理淫氣行之則痒也所以癮瘳癢疾旨由 黄帝素問曰風邪客於肌中肌虚真氣致散又被寒搏 深師療 右六味擣篩 磐石太 思箭 同 種癣散方 以菜米粉五合極拭身以粉內藥 甘草炙 防風戶 外臺祕要方 雨 白斂 白术

又方 とりした と言 右一味構絞取汁塗上熱炙摸之再三即差 合 菜桃李雀肉等出第十 右二味以水六升煮取四升去滓洗之日四五度良 金應感百療不差方 黄連 景天世火草名 服五分七日三中間進食不知增之忌海藻松 芒硝两五



又方 タケモル た言 右九味切以水一斗煮取三升洗之日三 右八味切以酢漿水二斗煮取一斗二升內礬石洗 蒺藜 攀石科 芎藭 白术雨三 馬龍子 茵芋 戎鹽內半 朔횙 細辛 茺蔚子 莽草 黄連 羊桃 茵芋 两 篇蓄格二 礬石 黄芩 各

崔氏療風彩過身方 尺三つ声 という 右十一 芍薬 服記進粥食三日慎生冷酢滑猪肉冷水海藻於 獨活 麻黄品 日三 出第四 一味切以水九升煮取二升八合經去浑分温 范汪無馬龍並出 十三卷中 生薑為三 鳥喙 當歸 外臺社要方 防風 蒺藜子 參兩各 兩 甘草炙 芎藭 五山

又方 金りせん 延年塗風彩朔雚湯方 右 塗風 小上下塗之 朔望根切 茺蔚子 取枳實以酯漬令濕火炙令熱適寒温用熨上即 八味切以水 たった 十卷中人仲處並 出 石鹽升半 蒺藜子 一斗煮取三升去滓内鹽攪令消用 一方有 卒夷仁 羊桃 磐石雨 楮枝 切

たに口言 心事 古今錄驗療三十歲癮擊耳目皆合春秋輒發方 近效療風彩方 **兀侍郎希聲集療卒風彩私驗方** 范汪同出 間灸灰上隨病人年為壯數車暖道方已試神良 容雨脚躡灰上訖使病人徑去勿反顧炎脚十 第十卷中 於南屋東頭第一梁壁外以細灰厚布地大小足 石灰隨多少和酷災水塗鄉上隨手即滅出第 外臺社要方 至五 指

則劇取冷則滅也白於者由風氣搏於肌中之熱熱與 亦形者由凉濕搏於肌中之熟熟結成赤疹也得天熟 をじりし 病 相搏為白癣也得天陰雨冷則剔出風中亦劇得晴 源邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風搔癮寒若 生葱一 風極身體應鄉方五首 浸雖積年患者不過三兩度浸必差 香浆水三石煮取兩石並大斗於浴斛中道冷熱 として 一大東三尺以上圍者并根鬚鹽三大升

欽定四庫全書 深師療風搔癮察如漆瘡連心中問方 露即及浴使人身振寒熟風癣也 强風氣相搏即成癮寧身體為癢養生方云汗出不可 右十 則滅厚衣身暖亦差也脈浮而大浮為風虚大為氣 栝樓 桂心 天雄 味擣篩先食服半錢七日再不知稍増之忌猪 炮 7 乾薑 白术 蝭母知 外臺秘要方 分 母 細辛 膝各四 出第二 卷中 五十六 防風が 各三

又療風搔身體癮癣粉散方 十卷中第 右四味擣篩以欽朱為色粉四升和令調以粉身充 肉生葱生菜桃李雀肉等 金療風搔癮疹方 鳥頭 膝末酒服方寸已日三并主骨肉疽癩病及痦 出第二十 三卷中 炮 桔梗 細辛 白术的

欽定四庫全書 右二十 防巴各三 犀角屑 蛇床子 苦參 朔糧根 街芋 两 半二切雨 膏主身癢風搔瘾彩方 味切以苦酒漬令淹匝一宿明旦銅器中 切 薔薇根 蒺藜子各 她街草西一光蔚子切 及已 椒 小童私要方 一附子 莽草 白芷 升麻 枳實五枚 至 防風 獨活 青木香 白斂

又茺蔚浴湯主身痒風極或生應齊方 膏成紋去洋內不津器中用摩風磨班及 右六味切以水三石煮取二石五斗去滓內鹽令消 炭火上用猪膏五升煎令三上三下以候白芷色黄 浴記即卧慎風如法並出第十 適寒温先飽食即入浴能良久浸最好每至夜即浴 茺蔚 得 蒺藜 漏蘆萬后 鹽 羊桃 斤三 朔龍根苗

	防風 桔梗谷五 黄連 薏苡仁四枳實六分 天門冬出 獨活 蒺藜	療熱風頭面 器中用摩風	右二十三味切以竹瀝漬一宿明旦於炭火上和猪梔子仁松 竹瀝手 吳藍雨 枳實四破	芍醇 青木香 寒水石碎 苦參 防已 白芷 當歸 防風	獨活 白发 药花 白术犀角十二 升麻分 蒴灌根 秦艽
--	--------------------------------	-------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

次で1りちたんこう 多則色白甚者癢痛極之成瘡出領 病源人皮膚虚為風邪所折則起癮癣寒多則色亦風 深師療風瘾齊或發瘡甚則貿急滿短氣欲吐方 又療癮虧煩滿及血不止方 右七味擣下節為散服半錢七日再思猪肉生葱 当子山者炙 考覧 白敛 風搔癮鄉生瘡方六首 乾薑分三 外臺秘要方 烏頭 桂心、 出第二 炮 六十 防風

延年療風虧癢悶極之汁出生瘡洗湯方 處日八九度記以粉粉拭處差 枳實丸主風熱氣發衝頭面熱皮膚生風彩瘙痒 右五味切以清浆水二升煮取一大升以綿沾拭癢 楮並業 苦參 者水濕取汁 取 1. 新濕馬矢絞取汁服二升微者一升立愈若乾 斤 1 嫩者 小斤 漏蘆根 十基中 卷十五 一小 斤 雨五 ٠, 蒺藜 ·1·

赤起無有黃水出後結為膿窠瘡悉主之方 欠几日二八十 又升麻犀角膏療諸熱風毒氣癢衝出皮膚搔即瘾療 生瘡不能多食方 右、 巷 加至十五九忌蒜熟麵鯉魚桃李雀肉生葱並出 枳實炙 獨活 八味摶節蜜和丸如梧子 天門冬以 外臺秘要力 苦参谷六 角桂分三 一服十九用薄酒下日 白术如

近效療風熱結鄉極之汁出痒不可忍方 たくりてこし 患處日五六度益佳 煎令竹瀝水氣盡紋去浑內芒硝攪令凝膏成用摩 右十三味切以竹瀝二升漬一宿以成鍊猪脂五升 枳實炙 朔龍根四 升麻 芒硝谷二两 1. THE 犀角屑 玄参西 連翹 F 卷十五 同文 黄芩两三 白敛 生蛇街草 栀子二十 乾薑 漏蘆

欠ピョニんごう 明 蟲行腰脊强直五緩六急手足拘擊癮齊極之作瘡風 故遊卖過體狀如蟲行出第二 病源夫人虚風羽中於樂衛溢於皮膚之間與虚熟并 千金石南湯療六十四種風淫淫液液走人皮膚中如 右五味搏篩生絹袋盛痒即粉之此方甚良 白粉几小 麻黄根西 風身體如蟲行方四首 蛇牀子 外臺似要方 兩四 攀石科 又療舉體痛痒如蟲酱皮上痒時癢則皮脱作瘡方 户身痒卒面目腫起手不上頭口 葱生菜海藻菘菜等 右十二味切以水六升酒三升煮取三升去滓分為 芎藭谷六 石南多 服取大汗勿觸風但是應齊服之皆差忌無夷生 人参洛 兩 桂心 乾薑 甘草外 龙十五 分 乾地黄 麻黄 黄芩 食菜草分 細辛 當婦

九三日中人二言 又方 **豚出除風熱消寒無補益堅筋骨倍氣力充實方** 延年蒺藜子丸療熱風街頭面痒如蟲行身上時有風 右七味切以酒四升水七升煮取四升去滓内攀石 三上火燒用帛拭身上差止 大戟 族黎子平 蛇林子二 灸曲池隨年壮發即灸之神良並出第二 THE STATE OF 大黄 外臺社要方 眪 光尉子升 **礬石**素 至 防風 兩五

シリモル 尼猪肉生葱浆文件處出 右十二味據節蜜和為丸如梧子一服十九酒下日 黄連分四 服加至十五九中間欲服术煎及黄連丸並無妨 桂心 防風 癧殤風方一十五首 7:1: 分 崴鞋 著預各三 黄芪 卷十五 枳實炙 獨 地骨白皮谷二 活 白芷

集歇療癧瘍方 ? . . . . 右四味搏篩為散以苦酒和如泥塗瘍 以差為度 石硫黄 苦酒於瓦厩底磨硫黄令如泥又取附子截 两 磨硫黄上使熟将卧先以布拭鸦上数過乃以 1.. **鸡風**方 研雄黄 卷中 出第五 外童込みか 豜 雨 硇砂 名 附子 頭

金厅正库全書 臨卧以傅病上射後同 右四味等分擣下篩內椀子中以葱葉中涕和研之 硫黄 樂傅之即愈 中 取五月五日車轍中水并牛蹄中水浴甚良此第 療癧瘍方 研 礬石研 范汪延年一 中 韭 出 同仲 水銀別研 竈墨

- C. C. J Driet /... 又方 又方 金療廳房方 酢磨硫黄塗之最上 止 取塗中先死蜣蜋擣爛之當指令熟封之一宿差 取三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉亦即傅之良 外童秘要方

崔氏療癧瘍方 名げにんとこと 巴豆半截拭白處皮微破然後傳之不過兩三度即 右四味分等下篩以清漆和之塗白處欲塗時先以 雌黄研 湯先洗癧瘍令傷然後以湯洗之湯冷更温洗可 作三四度洗隔日作住不然恐痛難忍出第 並出第二 取茵陳萬兩握以水一斗五升煮取七升以皂荚 十四卷中 蛇 脱一具焼 柳皮焼灰 硫黄 研 四

文三司元 上司 又方 古今録驗療身體應務班較女歲膏方 又方 救急療癌瘍方 煎餅麵先以泔清洗之然後傳藥 取青胡桃皮據之并少許酱清和硇砂令相入如 以石硫黄薰之令汗出住五卷中 以醬汁斫石硫黄作泥以生布指破以傅鴉上 Ų 外臺视要方 六

又方 右六味吹咀以臘月猪膏七合煎內五物微火煎令 小沸急下去滓内麝香攪調復三上三下膏成以浮 石摩令小傷以傅之 女崴 塗之即愈神驗達奚送 三冰朔藋淋灰取汁熏之洗癃鸦乾醋研木防門 分 附子地 麝香かす 枚 雞古香 白芷 青木香谷 文記つ!こんう 又蜀水花膏療癧殤方 傅上 右六味切以猪膏二升合煎之沸三上二下膏成以 濟療白癜風方 苦参后 商陸 蜀水花 白癜風方九首 上並 出 年 鷹屎白各二 露蜂房炙 白附子 外臺秘要方 麝香 松脂 附子炮 白斂 空

又方 度記又暴取乾擂令極碎然後據地貨桃仁羅之即 勿食雞肉猪肉冷水熟麵生菜文件 右八味擣節為散一服一七以酒下宜常喚蘿蔔菜 摅 右三味先退去油麻皮蒸之日暴乾又蒸之如此儿 黑油麻升大 防風谷三 相和加少蜜令相著一服一匙日再服和酒喫空 ďЭ 栀子仁西 生地黄西大桃仁去兩仁皮头 烏蛇脯六兩木蘭皮

又方 170.17 17 Live 又方 十金療白癜風方 右二味等分酢和傅之五卷中 喫亦得無食諸肺尤妙忌蕪夷熟麵猪蒜油膩等 礬石研 魚蒜百日服五升差 酒服生胡麻油一合日三稍加至五合慎生冷猪 硫黄矿 外臺社要方 辛二

住氏療白癜風神效方緣送監 金ダロテレイニョー 芎藭 雌黄紅分 當歸 狗脊 細辛 附子 指上令破摘難摩白汁塗之日日為之取差為度 炮 著蘋 枳實四分 麻黄品 木蘭皮 泉耳子各六 卷十五 泰尤 白术名 白芷谷五 白斂 山茱萸 甘草炙 苦參 防風 沙参

欠日ヨラトムナラ 古今録驗療疱白癜風商陸散方 又療白癜風附子膏方 鴂 右七味嬦篩酒服五分匕日三忌猪肉冷水 石二十二味搏篩為散酒服方寸七日再漸漸加至 黄芩洛三 生商陸根切 |七忌生葱菜海菜菘菜猪肉桃李雀肉等此第 乾薑 外臺秘要方 两四 附子 白斂 炮 躑躅花 天雄炮 产 亦主症同 四

集驗療頸項及頭面上白胶侵淫漸長有似癬但無瘡 又方 可療之方 傅之 右四味切以猪膏三升合煎之先服散白癜上 附子炮 白駁方七首 難摩草者以拭之取差人也出 風す 無 天雄炮 烏頭 第 中 三炮 兩各 防風 一以膏 雨二

又方 又療身體白於方 同並 塗之 取木空中水洗之擣桂屑哑和傅歇上日三 取蛇蜕皮熟摩之数百過棄皮置草中祭師 病拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三 乾鰻鱺魚脂以塗之先洗拭駁上外把刮之使磣 セ 卷中 金深同師 出第 + Ŧ 仲金

又方 金好四唐 全書 古今錄驗療面白駁方 服方寸七日二二服止以淳苦酒和塗白上 右七味等分以月蝕之夕盛蝕時合焼之據節以酒 弊帛 脯脂 荷葉裹飾合葉相和更裹令大臭爛先拭令熱 頹底 蟬頸 出徐 箒 蛇皮 甑帶 抍 除

又療舉體苦白駁經年不差此風虚生菖蒲酒方 右十六味㕮咀之以絹囊盛著先以水二斛五斗煮 蛇皮是三 乾地黄 黄芪牛 用生 陸地菖蒲 **)即差二公主方** 石别切者 麻子に 獨活 遠志去心各露蜂房五 茵芋 石斛西五 天門冬去心天雄去皮 乾漆 柏子仁

**銀定匹库全書** 菖蒲根取八斗以釀一斛五斗米許用七月七日造 並出第一 傷鯉魚猪肉無夷雞犬生冷十日酒定熟須去沒 冬月酒成鴻糟停樂著器中下消滅令人延年益壽 臺拟婴方卷十五 卷中 更重者首浦去浑取汁以漬洗悉益佳禁食羊肉 目聰明氣力無倍一劑不覺更作尤妙當以差為